

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.03.18

ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, максимальным рабочим давлением 0,05 МПа (0,5 бар) и 0,6Мпа (6 бар)

Тип регулятора	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро
МУФТОВЫЕ		
PC1/2-0,5...	15	76,7
PC1/2-6...		102,7
PC3/4-0,5...	20	76,7
PC3/4-6...		102,7
PC1-0,5...	25	76,7
PC1-6...		102,7
PC1 1/4-0,5...	32	143
PC1 1/4-6...		323,7
PC1 1/2-0,5...	40	167,7
PC1 1/2-6...		234,0
PC2-0,5...	50	205,4
PC2-6...		248,3
ФЛАНЦЕВЫЕ		
PC1/2-0,5 ФЛ...	15	92,3
PC1/2-6 ФЛ...		118,3
PC3/4-0,5 ФЛ...	20	92,3
PC3/4-6 ФЛ...		118,3
PC1-0,5 ФЛ...	25	96,2
PC1-6ФЛ...		128,7
PC1 1/4-0,5 ФЛ....	32	183,3
PC1 1/4-6 ФЛ....		266,5
PC1 1/2-0,5 ФЛ....	40	206,7
PC1 1/2-6 ФЛ....		280,8
PC2-0,5 ФЛ....	50	247,0
PC2-6 ФЛ....		286,0
PC2 1/2-0,5 .	65	520,0
PC2 1/2-6 .		566,8
PC3-0,5 ...	80	559,0
PC3-6...		492,8
PC4-0,5...	100	712,4
PC4-6...		752,7

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1

В случае заказа регуляторов давления с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 15%.

При заказе указывать необходимый диапазон выходного давления. Цена при этом остается неизменной.

Пример обозначения при заказе: PC1-0,5-100-150 УЗ.1.

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.04.17

ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ, СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫМ КЛАПАНОМ (ПСК) максимальным рабочим давлением 0,05 МПа (0,5 бар) и 0,6Мпа (6 бар)

Тип регулятора	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро
МУФТОВЫЕ		
PC1/2-0,5-...-C-...-...	15	100,1
PC1/2-6-...-C-...-...		105,3
PC3/4-0,5-...-C-...-...	20	101,9
PC3/4-6-...-C-...-...		107,9
PC1-0,5-...-C-...-...	25	102,7
PC1-6-...-C-...-...		109,2
PC1 1/4-0,5-...-C-...-...	32	293,8
PC1 1/4-6-...-C-...-...		416,0
PC1 1/2-0,5-...-C-...-...	40	325,0
PC1 1/2-6-...-C-...-...		417,3
PC2-0,5-...-C-...-...	50	356,2
PC2-6-...-C-...-...		448,5
ФЛАНЦЕВЫЕ		
PC1/2-0,5-...-C-...-... ФЛ.	15	102,7
PC1/2-6-...-C-...-... ФЛ.		107,9
PC3/4-0,5-...-C-...-... ФЛ.	20	104,0
PC3/4-6-...-C-...-... ФЛ.		110,5
PC1-0,5-...-C-...-... ФЛ.	25	111,8
PC1-6-...-C-...-... ФЛ.		135,2
PC1 1/4-0,5-...-C-...-... ФЛ.	32	328,9
PC1 1/4-6-...-C-...-... ФЛ.		422,5
PC1 1/2-0,5-...-C-...-... ФЛ.	40	360,1
PC1 1/2-6-...-C-...-... ФЛ.		457,6
PC2-0,5-...-C-...-... ФЛ.	50	365,3
PC2-6-...-C-...-... ФЛ.		464,1
PC2 1/2-0,5-...-C-...-...	65	565,5
PC2 1/2-6-...-C-...-...		607,1
PC3-0,5-...-C-...-...	80	622,7
PC3-6-...-C-...-...		656,5
PC4-0,5-...-C-...-...	100	780,0
PC4-6-...-C-...-...		820,3

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1

В случае заказа регуляторов давления со встроенным ПСК с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 15%.

При заказе указывать диапазон выходного давления регулятора и диапазон настройки срабатывания ПСК.

Цена при этом остается неизменной.

Пример обозначения при заказе: PC4-0,5-20-50-C-30-250 У3.1.

Так же производятся:

Регуляторы-стабилизаторы давления Ду32-100 в сборе с предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении УЗ.1 и У2.

При заказе необходимо указывать диапазон выходного давления регулятора и диапазон настройки срабатывания предохранительно-запорного клапана.

Цена согласовывается по запросу.

Пример обозначения при заказе: РС2-0,5-100-150-К ФЛ. УЗ.1. (диапазон срабатывания ПЗК 110-230 мбар)

Регуляторы-стабилизаторы давления Ду 32-100 в сборе с предохранительно-запорным клапаном предохранительно-сбросным клапаном в климатическом исполнении УЗ.1 и У2.

При заказе необходимо указывать диапазон выходного давления регулятора, диапазон настройки срабатывания предохранительно-запорного и встроенного предохранительно-сбросного клапана.

Цена согласовывается по запросу.

Пример обозначения при заказе: РС1 ½-6-175-370-КС ФЛ. УЗ.1 (диапазон срабатывания ПЗК 250-500 мбар, диапазон срабатывания ПСК 150-500 мбар)

Регуляторы-стабилизаторы давления Ду 32-100 в сборе с предохранительно-запорным клапаном предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе) в климатическом исполнении УЗ.1 и У2

При заказе необходимо указывать диапазон выходного давления регулятора, диапазон настройки срабатывания предохранительно-запорного и встроенного предохранительно-сбросного клапана.

Цена согласовывается по запросу.

Пример обозначения при заказе: РС1 ¼-6-250-450-КЗС ФЛ. УЗ.1 (диапазон срабатывания ПЗК 130-260 мбар, диапазон срабатывания ПСК 100-450 мбар)

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.03.18

ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫЕ КЛАПАНЫ (ПСК), В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ

тип клапана	Усл. проход Ду/мм/	Рабочее давление / бар/	Диапазон выходного давления /мбар/	Цена с НДС, евро
МУФТОВЫЕ				
СК1/2-0,5 СК1/2-6	15	0,5 6	2,5-50 20-150 100-450	52,0 66,3
СК3/4-0,5 СК3/4-6	20	0,5 6		53,3 71,5
СК1-0,5 СК1-6	25	0,5 6	2,5-11 10-70 50-150 100-450	57,2 76,7
СК1 1/4-0,5 СК1 1/4-6	32	0,5 6	6-40 30-130 100-200 170-450	183,3 188,5
СК1 1/2-0,5 СК1 1/2-6	40	0,5 6		193,7 200,2
СК2-0,5 СК2-6	50	0,5 6		208,0 214,5
ФЛАНЦЕВЫЕ				
СК1/2-0,5 ФЛ СК1/2-6 ФЛ	15	0,5 6	2,5-50 20-150 100-450	54,6 68,9
СК3/4-0,5 ФЛ СК3/4-6 ФЛ	20	0,5 6		55,9 74,1
СК1-0,5 ФЛ СК1-6 ФЛ	25	0,5 6	2,5-11 10-70 50-150 100-450	59,8 79,3
СК1 1/4-0,5 ФЛ. СК1 1/4-6 ФЛ.	32	0,5 6	6-40 30-130 100-200 170-450	185,9 191,1
СК1 1/2-0,5 ФЛ. СК1 1/2-6 ФЛ.	40	0,5 6		197,6 202,8
СК2-0,5 ФЛ. СК2-6 ФЛ.	50	0,5 6		211,9 218,4

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1
В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 15%.

При заказе указывать необходимый диапазон настройки срабатывания клапана.
Цена при этом остается неизменной.

Пример обозначения при заказе: СК3/4-0,5-100-450 У3.1.

Предохранительно-сбросные клапаны могут изготавливаться в исполнении с принудительным взводом СК...- P -..., при этом цена увеличивается:
для Ду 15-25 на 13 евро,
для Ду 32-50 на 23,5 евро

Пример обозначения при заказе: СК3/4-0,5-P-100-450 У3.1.

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.03.18

ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ (ПЗК), В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ

тип клапана	Усл. проход Ду/мм/	Рабочее давление / бар/	Диапазон выходного давления /мбар/	Цена с НДС, евро
МУФТОВЫЕ				
ЗК1/2-0,5	15	0,5	60-120 80-150 110-230 220-450	122,2
ЗК3/4-0,5	20			122,2
ЗК1-0,5	25			124,8
ЗК1 1/4-0,5	32			163,8
ЗК1 1/2-0,5	40			169
ЗК2-0,5	50			170,3
ЗК1/2-6	15	6	90-160 110-180 130-260 250-500	124,8
ЗК3/4-6	20			126,1
ЗК1-6	25			131,3
ЗК1 1/4-6	32			169
ЗК1 1/2-6	40			171,6
ЗК2-6	50			201,5
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ЗК1/2-0,5 ФЛ.	15	0,5	60-120 80-150 110-230 220-450	124,8
ЗК3/4-0,5 ФЛ.	20			124,8
ЗК1-0,5 ФЛ.	25			127,4
ЗК1 1/4-0,5 ФЛ.	32			179,4
ЗК1 1/2-0,5 ФЛ.	40			183,3
ЗК2-0,5 ФЛ.	50			215,8
ЗК2 1/2-0,5	65			309,4
ЗК3-0,5	80			386,1
ЗК4-0,5	100	470,6		
ЗК1/2-6 ФЛ.	15	6	90-160 110-180 130-260 250-500	127,4
ЗК3/4-6 ФЛ.	20			128,7
ЗК1-6 ФЛ.	25			131,3
ЗК1 1/4-6 ФЛ.	32			184,6
ЗК1 1/2-6 ФЛ.	40			201,5
ЗК2-6 ФЛ.	50			232,7
ЗК2 1/2-6	65			369,2
ЗК3-6	80			449,8
ЗК4-6	100	479,7		

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1
В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 15%.

При заказе указывать необходимый диапазон настройки срабатывания клапана.
Цена при этом остается неизменной.

Пример обозначения при заказе: ЗК4-6-130-260 У3.1.

ООО «ТД «Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.03.18

ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО- ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ (ПЗК), В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ

тип клапана	Усл. проход Ду/мм/	Рабочее давление / бар/	Диапазон выходного давления /мбар/	Цена с НДС, евро
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е				
ЗК5-0,5 ФЛ.	125	0,5	60-120 80-150 110-230 220-450	1183
ЗК6-0,5 ФЛ.	150			1495
ЗК8-0,5 ФЛ.	200			1625
ЗК5-6 ФЛ.	125	6	90-160 110-180 130-260 250-500	1430
ЗК6-6 ФЛ.	150			1690
ЗК8-6 ФЛ.	200			1885

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1
В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 15%.

При заказе указывать необходимый диапазон настройки срабатывания клапана.
Пример обозначения при заказе: **ЗК8-0,5-80-150 УЗ.1.**

ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ НУЛЕВОГО ДАВЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ ГАЗ-ВОЗДУХ, max рабочее давление 0,05Мпа (0,5бар)

Тип регулятора	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро
М У Ф Т О В Ы Е		
РС1/2-0,5-Н	15	104,0
РС3/4-0,5-Н	20	104,0
РС1-0,5-Н	25	105,3
РС1 1/4-0,5-Н	32	166,4
РС1 1/2-0,5-Н	40	167,7
РС2-0,5-Н	50	182,0
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
РС1/2-0,5-Н ФЛ.	15	127,4
РС3/4-0,5-Н ФЛ.	20	127,4
РС1-0,5-Н ФЛ.	25	128,7
РС1 1/4-0,5-Н ФЛ.	32	183,3
РС1 1/2-0,5-Н ФЛ.	40	197,6
РС2-0,5-Н ФЛ.	50	230,1
РС2 1/2-0,5-Н	65	555,1
РС3-0,5-Н	80	591,5
РС4-0,5-Н	100	729,3

Все цены на регуляторы нулевого давления и соотношения газ-воздух указаны для климатического исполнения УЗ.1

В случае заказа регуляторов давления с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 15%.

При заказе указывать необходимый диапазон выходного давления.

Пример обозначения при заказе: **РС1-0,5-Н УЗ.1.**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, КОМБИНИРОВАННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫМИ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫМИ
КЛАПАНАМИ**

Тип регулятора	Максимальная пропускная способность, $\text{нм}^3/\text{ч}$	Цена с НДС, евро
РС-6-КД	6	52,0
РС-10-КД	10	54,6
РС-25-КД	25	62,4
РС-50-КД	50	70,2

Исполнение регуляторов давления:

- угловое;
- угловое снизу вверх;
- линейное;
- П-образное.

Присоединительные размеры (по умолчанию):

- входного патрубка – DN15 (накидная гайка G3/4»);
- выходного патрубка – DN25 (накидная гайка G11/4»);

По специальному заказу присоединительные размеры:

- входного патрубка – DN10 (накидная гайка G1/2»);
DN20 (накидная гайка G1»);
- выходного патрубка – DN32 (накидная гайка G11/2»);

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1 (-30С... +40С) – установка в закрытых неотапливаемых помещениях, ящиках, шкафах или под навесом без прямого попадания осадков на регулятор;

В случае заказа регуляторов давления с климатическим исполнением У2 (-45С...+40С) – установка в ящиках, шкафах или по навесом без прямого попадания осадков на регулятор, цена увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе регулятора давления комбинированного с максимальной пропускной способностью 25 $\text{нм}^3/\text{ч}$, исполнение угловое, присоединительные размеры: вход – гайка G3/4»; выход – гайка G1 1/4»:

РС-25КД, исполнение: угловое, вход гайка G3/4»; выход – гайка G1 1/4»

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ
С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ.**

Тип смесителя	Диапазон Пропускной способности, нм ³ /ч	Цена с НДС, евро
СГ 1-Р	100-600	803,4
СГ-2-Р	300-1300	894,4
СГ-3-Р	850-3200	1027,0
СГ-4-Р	2500-5000	2184,0

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа смесителей с ручной регулировкой в климатическом исполнении УХЛ1 цена увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе с ручным регулированием:

СГ 3-Р УХЛ1 ТУ ВУ 200020142.037-2016

Так же смесители газов могут изготавливаться с электрическим приводом "М".

Смесители комплектуются электроприводом Belimo, либо электроприводами других производителей по желанию Заказчика.

При заказа смесителей с электрическим приводом – цена увеличивается на стоимость электропривода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ, с учетом необходимого климатического исполнения и согласовывается по запросу.

Пример обозначения при заказе с электроприводом:

СГ 2-М (Belimo CM24-SR-L) УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.037-2016