

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.04.17

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНОМ И ЧУГУННОМ КОРПУСЕ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ**

1. Клапаны отсечные двухпозиционные для газовых сред нормально - закрытые

Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/		Rmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С ручным регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
МУФТОВЫЕ							
	ЧУГУН	СТАЛЬ				ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1/2Н-4 **		176			ВН1/2Н-4К **		215
ВН1/2Н-4		190	4	15	ВН1/2Н-4К		230
ВН1/2Н-6		278,6	6				
ВН3/4Н-4 **		176			ВН3/4Н-4К **		216
ВН3/4Н-4		190	4	20	ВН3/4Н-4К		230
ВН3/4Н-6		278,6	6				
ВН1Н-4 **		205,2			ВН1Н-4К **		244,3
ВН1Н-4		219,2	4	25	ВН1Н-4К		259,2
ВН1Н-6		285,1	6				
ВН1 1/4Н-1		224,7	1		ВН1 1/4Н-1К		288,4
ВН1 1/4Н-3		246,2	3	32	ВН1 1/4Н-3К		302,4
ВН1 1/4Н-6		302,4	6				
ФЛАНЦЕВЫЕ							
ВН1/2Н-4 ФЛ.**		240,5			ВН1/2Н-4К **		280,0
ВН1/2Н-4 ФЛ.		254,6	4	15	ВН1/2Н-4К		294,0
ВН1/2Н-6 ФЛ.		343,1	6				
ВН3/4Н-4 ФЛ.**		240,5			ВН3/4Н-4К **		280,0
ВН3/4Н-4 ФЛ.		254,6	4	20	ВН3/4Н-4К		294,0
ВН3/4Н-6 ФЛ.		343,1	6				
ВН1Н-4 ФЛ. **		233,3			ВН1Н-4К ФЛ. **		295,0
ВН1Н-4 ФЛ.		247,3	4	25	ВН1Н-4К ФЛ.		308,9
ВН1Н-6 ФЛ.		317,5	6				
ВН1 1/4Н-1 ФЛ.		252,8	1		ВН1 1/4Н-1К ФЛ		316,4
ВН1 1/4Н-3 ФЛ.		274,3	3	32	ВН1 1/4Н-3К ФЛ		330,5
ВН1 1/4Н-6 ФЛ.		330,5	6		ВН1 1/4Н-6К ФЛ		386,1
ВН1 1/2Н-1 ФЛ		297,0	1		ВН1 1/2Н-1К ФЛ		373,7
ВН1 1/2Н-2 ФЛ		399,6	2		ВН1 1/2Н-2К ФЛ		466,6
ВН1 1/2Н-3 ФЛ		450,8	3	40	ВН1 1/2Н-3К ФЛ		528,1
ВН1 1/2Н-6 ФЛ		540,6	6		ВН1 1/2Н-6К ФЛ		593,0
ВН2Н-1 ФЛ		340,2	1		ВН2Н-1К ФЛ		425,5
ВН2Н-2 ФЛ		442,8	2		ВН2Н-2К ФЛ		527,0
ВН2Н-3 ФЛ		480,6	3	50	ВН2Н-3К ФЛ		565,9
ВН2Н-6 ФЛ		555,1	6		ВН2Н-6К ФЛ		643,8

Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/		Рmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/	
	ЧУГУН	СТАЛЬ				ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН2 1/2Н-1 ВН2 1/2Н-3 ВН2 1/2Н-6		598,3 657,7 756,0	1 3 6	65	ВН2 1/2Н-1К ВН2 1/2Н-3К ВН2 1/2Н-6К		698,0 760,7 860,8
ВН3Н-1 ВН3Н-3 ВН3Н-6		851,0 1020,0 1144,8	1 3 6	80	ВН3Н-1К ВН3Н-3К ВН3Н-6К		967,7 1121,0 1224,5
ВН4Н-1 ВН4Н-3 ВН4Н-6		1035,0 1259,5 1536,6	1 3 6	100	ВН4Н-1К ВН4Н-3К ВН4Н-6К		1526,2 1750,9 2028,0
ВН5Н-1 ВН5Н-3 ВН5Н-6		1670,5 1969,5 2362,1	1 3 6	125	ВН5Н-1К ВН5Н-3К ВН5Н-6К		2203,5 2502,5 2895,1
ВН6Н-1 ВН6Н-3 ВН6Н-6	2472,5 2673,2 3179,0	2950,5 3131,2 3718,7	1 3 6	150	ВН6Н-1К ВН6Н-3К ВН6Н-6К	3090,3 3291,0 3796,5	3568,0 3749,0 4336,2
ВН8Н-1 ВН8Н-3 ВН8Н-6	3557,7 3847,0 4282,0	3778,4 4024,2 4346,5	1 3 6	200	ВН8Н-1К ВН8Н-3К ВН8Н-6К	4330,0 4619,2 5054,2	4550,5 4796,5 5118,7
ВН10Н-1 ВН10Н-3 ВН10Н-6		4578,0 4822,5 5146,0	1 3 6	250	ВН10Н-1К ВН10Н-3К ВН10Н-6К		5488,0 5732,5 6186,0
ВН12Н-1 ВН12Н-3 ВН12Н-6		5238,0 5487,3 5809,5	1 3 6	300	ВН12Н-1К ВН12Н-3К ВН12Н-6К		6278,0 6527,3 6849,5
НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ							
МУФТОВЫЕ							
ВФ1/2Н-4 ** ВФ1/2Н-4 ВФ1/2Н-6		288,0 302,4 362,2	4 4 6	15			
ВФ3/4Н-4 ** ВФ3/4Н-4 ВФ3/4Н-6		288,4 302,4 362,2	4 4 6	20			
ВФ1Н-4 ** ВФ1Н-4 ВФ1Н-6		295,0 308,9 370,7	4 4 6	25			
ФЛАНЦЕВЫЕ							
ВФ1/2Н-4 ФЛ.** ВФ1/2Н-4 ФЛ. ВФ1/2Н-6 ФЛ.		353,0 367,0 427,2	4 4 6	15			
ВФ3/4Н-4 ФЛ.** ВФ3/4Н-4 ФЛ. ВФ3/4Н-6 ФЛ.		353,0 367,0 427,2	4 4 6	20			
ВФ1Н-4 ФЛ.** ВФ1Н-4 ФЛ. ВФ1Н-6 ФЛ.		325,8 340,2 408,0	4 4 6	25			

2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/		Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С ручным регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
	ЧУГУН	СТАЛЬ				ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1В-1 муфт.		419,0	1	25	ВН1В-1К муфт.		494,6
ВН1В-1 фл.		442,8	1		ВН1В-1К фл.		547,6
ВН1 1/2В-0,2		541,1	0,2	40			
ВН2В-0,2		617,8	0,2	50			

3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред нормально-закрытые

ВН1/2С-4		218,2	4	15			
ВН3/4С-4		236,0	4	20			
ВН1С-4		254,2	4	25			
ВН1С-4 фл.		280,8	4	25			

4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)

	Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
				ЧУГУН	СТАЛЬ
<p>Цены для клапанов ВН1 1/2М ... ВН4М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP0 280.0-02 BFC/03 с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.</p> <p>Цены для клапанов ВН5М ... ВН8М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP0 280.0-08 BFC/03 с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.</p> <p>Цены для клапанов ВН10М ... ВН12М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP2 282.0-04 BFE/03 с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.</p> <p>При заказе клапана с иным приводом или в ином климатическом исполнении цена определяется на основании заявки и выставленного счета</p>	Ф Л А Н Ц Е В Ы Е				
	1	40	ВН1 1/2М-1К фл		690,5
	2		ВН1 1/2М-2К фл		783,2
	3		ВН1 1/2М-3К фл		845,0
	6		ВН1 1/2М-6К фл		910,0
	1	50	ВН2М-1К фл		742,5
	2		ВН2М-2К фл		843,5
	3		ВН2М-3К фл		882,7
	6		ВН2М-6К фл		960,7
	1	65	ВН2 1/2М-1К		1145,0
	3		ВН2 1/2М-3К		1203,7
	6		ВН2 1/2М-6К		1307,7
1	80	ВН3М-1К		1414,3	
3		ВН3М-3К		1567,3	
6		ВН3М-6К		1671,3	
1	100	ВН4М-1К		1843,2	
3		ВН4М-3К		2067,8	
6		ВН4М-6К		2345,0	
1	125	ВН5М-1К		2520,5	
3		ВН5М-3К		2819,5	
6		ВН5М-6К		3212,1	
1	150	ВН6М-1К	3537,2	4015,0	
3		ВН6М-3К	3737,7	4195,7	
6		ВН6М-6К	4243,5	4783,1	

Цены для клапанов ВН1 1/2М ... ВН4М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP0 280.0-02 BFC/03 с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.	Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
				ЧУГУН	СТАЛЬ
Цены для клапанов ВН5М ... ВН8М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP0 280.0-08 BFC/03 с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.	1	200	ВН8М-1К	4907,0	5127,5
	3		ВН8М-3К	5196,1	5373,3
	6		ВН8М-6К	5631,1	5695,6
Цены для клапанов ВН10М ... ВН12М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP2 282.0-04 BFE/03 с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.	1	250	ВН10М-1К		6566,0
	3		ВН10М-3К		6810,5
	6		ВН10М-6К		7264,0
При заказе клапана с иным приводом или в ином климатическом исполнении цена определяется на основании заявки и выставленного счета	1	300	ВН12М-1К		7615,8
	3		ВН12М-3К		7865,3
	6		ВН12М-6К		8187,5

Цены для газовых клапанов соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В.

В случае заказа данных клапанов с напряжением питания, отличным от 220В клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена уменьшается (кроме позиций, обозначенных **):

- для двухпозиционных газовых клапанов Ду15-Ду200 и клапанов с электромеханическим регулятором расхода Ду40-Ду200 – на 11 евро без НДС;
- для трехпозиционных газовых клапанов Ду40-Ду50 – на 22 евро без НДС;
- для двухпозиционных газовых клапанов Ду250-Ду300 – на 22 евро без НДС.

**) Позиции, обозначенные * - поставляются в обычном исполнении.*

В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу «обычное исполнение»

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1

В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 10%. А исполнение УХЛ2 – на 15%. Климатическому исполнению УХЛ1 соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении. Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению 1.

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.03.18

ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ *с МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,* *в СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,* В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Тип клапана	Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро
МУФТОВЫЕ			
ВН1/2Т-6	6	15	330,1
ВН3/4Т-6	6	20	330,1
ВН1Т-6	6	25	337,0
ВН1 1/4Т-6	6	32	386,4
ФЛАНЦЕВЫЕ			
ВН1/2Т-6 ФЛ.	6	15	395,0
ВН3/4Т-6 ФЛ.	6	20	395,0
ВН1Т-6 ФЛ.	6	25	370,0
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.	6	32	414,5
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.	6	40	625,1
ВН2Т-6 ФЛ.	6	50	640,0
ВН2 1/2Т-6	6	65	872,3
ВН3Т-6	6	80	1261,3
ВН4Т-6	6	100	1653,6
ВН5Т-6	6	125	3212,1
ВН6Т-6 чугун	6	150	4243,5
ВН6Т-6	6	150	4783,0
ВН8Т-6 чугун	6	200	5631,0
ВН8Т-6	6	200	5696,0

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1

В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 10%.

Все клапаны по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложения №1

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ с МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,
в ЧУГУННОМ И СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ**

Тип клапана	Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро	
			ЧУГУН	СТАЛЬ
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2Рм-6	6	15		168,5
ВН3/4Рм-6	6	20		182,6
ВН1Рм-6	6	25		196,6
ВН1 1/4Рм-6	6	32		210,6
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	6	15		233,5
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	6	20		247,5
ВН1Рм-6 ФЛ.	6	25		224,6
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	6	32		238,7
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	6	40		266,8
ВН2Рм-6 ФЛ.	6	50		308,9
ВН2 1/2Рм-6	6	65		561,6
ВН3Рм-6	6	80		772,2
ВН4Рм-6	6	100		982,8
ВН5Рм-6	6	125		1621,7
ВН6Рм-6	6	150	2113,0	2919,0
ВН8Рм-6	6	200	3253,0	4139,0

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1 **без блокировки.**

В случае заказа клапанов с блокировкой при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу **«с блокировкой»**. Цена клапана в таком случае увеличивается на 10 евро.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложения №1

«Патрия» генеральный дилер СП «Термобрест»ООО

Украина, 49005, г.Днепропетровск,
ул.О.Гончара. 28/1Б
patriya.dp@gmail.com
<http://patriya.com.ua>

тел/факс 056 371 05 11
0562 34 85 20
056 374 26 55
0562 38 55 56

01.03.18

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ *с РУЧНЫМ ВЗВОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА,*
в СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ**

Тип клапана	Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро	
МУФТОВЫЕ				
			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1/2Р-4	4			200,0
ВН1/2Р-6	6	15		288,5
ВН3/4Р-4	4			200,0
ВН3/4Р-6	6	20		288,5
ВН1Р-4	4			229,5
ВН1Р-6	6	25		295,4
ВН1 1/4Р-1	1			235,1
ВН1 1/4Р-3	3	32		256,1
ВН1 1/4Р-6	6			312,3
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН 1/2Р-4 ФЛ.	4			265,0
ВН 1/2Р-6 ФЛ.	6	15		353,5
ВН3/4Р-4 ФЛ.	4			265,0
ВН3/4Р-6 ФЛ.	6	20		353,5
ВН1Р-4 ФЛ.	4			257,6
ВН1Р-6 ФЛ.	6	25		327,8
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	1			263,2
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.	3	32		284,2
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.	6			340,4
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	1			306,7
ВН1 1/2Р-2 ФЛ.	2			409,2
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.	3	40		461,2
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.	6			551,0
ВН2Р-1 ФЛ.	1			350,4
ВН2Р-2 ФЛ.	2			452,7
ВН2Р-3 ФЛ.	3	50		490,8
ВН2Р-6 ФЛ.	6			565,0
ВН2 1/2Р-1	1			608,6
ВН2 1/2Р-3	3	65		667,5
ВН2 1/2Р-6	6			765,7
ВН3Р-1	1			861,3
ВН3Р-3	3	80		1029,8
ВН3Р-6	6			1154,7

Тип клапана	Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	Цена с НДС, евро	
			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН4Р-1	1	100		1045,2
ВН4Р-3	3			1270,0
ВН4Р-6	6			1547,0
ВН5Р-1	1	125		1696,5
ВН5Р-3	3			1995,5
ВН5Р-6	6			2388,1
ВН6Р-1	1	150	2498,5	2976,5
ВН6Р-3	3		2699,2	3157,2
ВН6Р-6	6		3205,1	3744,7
ВН8Р-1	1	200		3583,8
ВН8Р-3	3			3873,0
ВН8Р-6	6			4308,0
ВН10Р-1	1	250		4604,0
ВН10Р-3	3			4848,5
ВН10Р-6	6			5172,0
ВН12Р-1	1	300		5263,9
ВН12Р-3	3			5513,3
ВН12Р-6	6			5835,5

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1

В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2 цена увеличивается на 10%

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложения №1

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНОМ И ЧУГУННОМ КОРПУСЕ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExтсІІТ4**

1. Клапаны отсечные двухпозиционные для газовых сред нормально - закрытые

Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/		Rmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С ручным регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
МУФТОВЫЕ							
	ЧУГУН	СТАЛЬ				ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1/2Н-4Е ВН1/2Н-6Е		396,5 484,9	4 6	15	ВН1/2Н-4КЕ		435,5
ВН3/4Н-4Е ВН3/4Н-6Е		396,5 484,9	4 6	20	ВН3/4Н-4КЕ		435,5
ВН1Н-4Е ВН1Н-6Е		426,4 491,4	4 6	25	ВН1Н-4КЕ		465,4
ВН1 1/4Н-1Е ВН1 1/4Н-3Е ВН1 1/4Н-6Е		431,6 452,4 508,3	1 3 6	32	ВН1 1/4Н-1КЕ ВН1 1/4Н-3КЕ		494,0 508,3
ФЛАНЦЕВЫЕ							
ВН1/2Н-4Е ФЛ. ВН1/2Н-6Е ФЛ.		461,5 550,0	4 6		ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.		500,5
ВН3/4Н-4Е ФЛ. ВН3/4Н-6Е ФЛ.		461,5 550,0	4 6		ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.		500,5
ВН1Н-4Е ФЛ. ВН1Н-6Е ФЛ.		453,7 523,9	4 6	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.		516,1
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ. ВН1 1/4Н-3Е ФЛ. ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.		458,9 481,0 536,9	1 3 6	32	ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ. ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.		522,6 536,9
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ. ВН1 1/2Н-2Е ФЛ. ВН1 1/2Н-3Е ФЛ. ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.		503,1 605,8 657,8 747,5	1 2 3 6	40	ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ. ВН1 1/2Н-2КЕ ФЛ. ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ. ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.		579,8 673,4 734,5 799,5
ВН2Н-1Е ФЛ. ВН2Н-2Е ФЛ. ВН2Н-3Е ФЛ. ВН2Н-6Е ФЛ.		716,3 819,0 856,7 932,1	1 2 3 6	50	ВН2Н-1КЕ ФЛ. ВН2Н-2КЕ ФЛ. ВН2Н-3КЕ ФЛ. ВН2Н-6КЕ ФЛ.		802,1 903,5 942,5 1020,5
ВН2 1/2Н-1Е ВН2 1/2Н-3Е ВН2 1/2Н-6Е		975,0 1033,5 1132,3	1 3 6	65	ВН2 1/2Н-1КЕ ВН2 1/2Н-3КЕ ВН2 1/2Н-6КЕ		1072,1 1133,6 1237,6
ВН3Н-1Е ВН3Н-3Е ВН3Н-6Е		1267,5 1435,2 1560,0	1 3 6	80	ВН3Н-1КЕ ВН3Н-3КЕ ВН3Н-6КЕ		1383,2 1536,6 1640,6

Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/		Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С ручным регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
	ЧУГУН	СТАЛЬ				ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН4Н-1Е		1450,8	1	100	ВН4Н-1КЕ		1942,2
ВН4Н-3Е		1675,7	3		ВН4Н-3КЕ		2167,1
ВН4Н-6Е		1952,6	6		ВН4Н-6КЕ		2444,0
ВН5Н-1Е		2307,5	1	125	ВН5Н-1Е		2840,5
ВН5Н-3Е		2606,5	3		ВН5Н-3Е		3139,5
ВН5Н-6Е		3999,1	6		ВН5Н-6Е		3532,1
ВН6Н-1Е	3174,6	3653,0	1	150	ВН6Н-1КЕ	3792,1	4270,5
ВН6Н-3Е	3374,8	3833,7	3		ВН6Н-3КЕ	3992,3	4451,2
ВН6Н-6Е	3880,5	4421,3	6		ВН6Н-6КЕ	4498,0	5038,8
ВН8Н-1Е	4260,1	4479,8	1	200	ВН8Н-1КЕ	5032,3	5252,0
ВН8Н-3Е	4548,7	4726,8	3		ВН8Н-3КЕ	5320,9	5499,0
ВН8Н-6Е	4984,2	5047,9	6		ВН8Н-6КЕ	5756,4	5820,1
ВН10Н-1Е		5592,6	1	250	ВН10Н-1КЕ		6502,6
ВН10Н-3Е		5837,0	3		ВН10Н-3КЕ		6747,0
ВН10Н-6Е		6159,4	6		ВН10Н-6КЕ		7199,4
ВН12Н-1Е		6251,7	1	300	ВН12Н-1КЕ		7291,7
ВН12Н-3Е		6501,3	3		ВН12Н-3КЕ		7541,3
ВН12Н-6Е		6823,7	6		ВН12Н-6КЕ		7863,7
НОРМАЛЬНО – ОТКРЫТЫЕ							
МУФТОВЫЕ							
ВФ1/2Н-4Е		508,3	4	15			
ВФ1/2Н-6Е		610,0	6				
ВФ3/4Н-4Е		508,3	4	20			
ВФ3/4Н-6Е		610,0	6				
ВФ1Н-4Е		516,1	4	25			
ВФ1Н-6Е		619,3	6				
ФЛАНЦЕВЫЕ							
ВФ1/2Н-4Е фл.		573,3	4	15			
ВФ1/2Н-6Е фл.		674,5	6				
ВФ3/4Н-4Е фл.		573,3	4	20			
ВФ3/4Н-6Е фл.		674,5	6				
ВФ1Н-4Е фл.		546,0	4	25			
ВФ1Н-6Е фл.		655,2	6				

2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена с НДС /евро/		Pmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С ручным регулятором расхода	Цена с НДС, евро	
	ЧУГУН	СТАЛЬ				ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1В-1Е		821,6	1	25	ВН1В-1КЕ		897,0
ВН1В-1Е ФЛ.		845,0	1		ВН1В-1КЕ ФЛ.		950,3
ВН1 1/2В-0,2Е		943,8	0,2	40			
ВН2В-0,2Е ФЛ.		1020,5	0,2	50			

3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред нормально-закрытые

ВН1/2С-4Е		423,8	4	15			
ВН3/4С-4Е		443,3	4	20			
ВН1С-4Е		461,5	4	25			
ВН1С-4Е фл.		487,5	4	25			

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред
(плавное регулирование)**

Цены для клапанов ВН1 1/2М ... ВН8М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP1- Ех 291.1-03 ВФА с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.	Рmax /бар/	Усл. проход Ду/мм/	С регулятором расхода	Цена с НДС, евро		
	Ф Л А Н Ц Е В Ы Е					
Цены для клапанов ВН10М ... ВН12М указаны при комплектации электроприводом REGADA SP2- Ех 292.0-04 ВФЕ с реостатным датчиком обратной связи (2000 Ом), климатического исполнения У3.1.	1	40	ВН1 1/2М-1КЕ ФЛ.		2498,6	
	2		ВН1 1/2М-2КЕ ФЛ.		2636,4	
	3		ВН1 1/2М-3КЕ ФЛ.		2732,6	
	6		ВН1 1/2М-6КЕ ФЛ.		2801,5	
	1	50	ВН2М-1КЕ ФЛ.		2719,6	
	2		ВН2М-2КЕ ФЛ.		2857,4	
	3		ВН2М-3КЕ ФЛ.		2953,6	
	6		ВН2М-6КЕ ФЛ.		3022,5	
	При заказе клапана с иным приводом или в ином климатическом исполнении цена определяется на основании заявки и выставленного счета	1	65	ВН2 1/2М-1КЕ		3192,8
		3		ВН2 1/2М-3КЕ		3251,3
		6		ВН2 1/2М-6КЕ		3350,1
		1	80	ВН3М-1КЕ		3484,0
3		ВН3М-3КЕ			3627,0	
6		ВН3М-6КЕ			3777,8	
1		100	ВН4М-1КЕ		3668,6	
3			ВН4М-3КЕ		3892,2	
6			ВН4М-6КЕ		4160,0	
1		125	ВН5М-1КЕ		4420,0	
3			ВН5М-3КЕ		4824,3	
6			ВН5М-6КЕ		5216,9	
1		150	ВН6М-1КЕ	5391,1	5869,5	
3			ВН6М-3КЕ	5592,6	6050,2	
6			ВН6М-6КЕ	6098,3	6637,8	
1		200	ВН8М-1КЕ	6476,6	6697,6	
3			ВН8М-3КЕ	6766,5	6943,3	
6			ВН8М-6КЕ	7200,7	7265,7	
1		250	ВН10М-1КЕ		7809,1	
3			ВН10М-3КЕ		8053,5	
6			ВН10М-6КЕ		8378,5	
1		300	ВН12М-1КЕ		8469,5	
3			ВН12М-3КЕ		8719,1	
6			ВН12М-6КЕ		9040,2	

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В. В случае заказа данных клапанов с напряжением питания, отличным от 220В клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена уменьшается:

- для двухпозиционных газовых клапанов Ду15-Ду200 и клапанов с электрическим регулятором расхода Ду40 - Ду200 – на 10 евро без НДС;
- для трехпозиционных газовых клапанов Ду40-Ду50 – на 20 евро без НДС;
- для двухпозиционных газовых клапанов Ду250-Ду300 – на 20 евро без НДС.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 1 евро за каждый метр превышения пятиметровой длины. Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1

В случае заказа клапанов с климатическим исполнением У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению 1.

Приложение 1
к прайс-листу

01.04.17

Все клапаны, выпускаемые СП «ТермоБрест»ООО, по требованию заказчика могут поставляться в исполнении с датчиком дистанционного положения якоря клапан (открыт-закрыт).

В этом случае к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена клапан увеличивается согласно таблице:

Увеличение цены клапана при комплектации датчиком положения в евро с НДС

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Тип клапана	Климатическое исполнение		
	УЗ.1	У2	УХЛ2
ВН1/2 – ВН4, ВФ	83,0	83,0	104,0
ВН5- ВН6	134,0	134,0	154,5
ВН8	252,8	252,8	274,0
ВН10	351,0	351,0	372,1
ВН12	421,2	421,2	442,8

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Тип клапана	Климатическое исполнение		
	УЗ.1	У2	УХЛ1
ВН1/2 – ВН4, ВФ	293,8	293,8	335,9
ВН5- ВН6	344,5	344,5	386,6
ВН8	463,3	463,3	505,5
ВН10	561,6	561,6	603,8
ВН12	631,8	631,8	674,0

На клапаны ВН1/2Н-0,2, ВН1/2Р-0,2, ВН3/4Н-0,2, ВН3/4Р-0,2, ВН1Н-0,2, ВН1Р-0,2 датчик положения не устанавливается.

На клапаны ВН1 1/2В-1, ВН1 1/2В-1К, ВН1 1/2В-1Е, ВН1 1/2В-1КЕ, ВН2В-1, ВН2В-1К, ВН2В-1Е, ВН2В-1КЕ устанавливаются два датчика положения.